



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области**

Территориальный отдел
в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах
адрес: 623300, Свердловская область,
г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13
тел.(34394) 2-06-05, E-
mail:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
МКОУ "Ключиковская средняя
общеобразовательная школа"
623300, Свердловская обл., Красноуфимский
район, с. Ключики, СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛИЦА,
22
Попониной Светлане Холматовне

МКОУ "Ключиковская средняя
общеобразовательная школа"
623300, Свердловская обл., Красноуфимский
район, с. Ключики, СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛИЦА,
22



Мероприятие по контролю № 66220041000101013280 от 25.09.2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

№ 18/2022-224

от 05.03.2022

При проведении проверки с 21.02.2022 по 05.03.2022
в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КЛЮЧИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛИЦА,
22

юридический адрес

дата регистрации

16.12.2002

ИНН/ОГРН

6619007595 / 1026601230490

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛЮЧИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"** (623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, Студенческая
ул., 22)

рассмотрении представленных документов: Акта проверки № 18/2022-224 от 05.03.2022 г. с приложениями.

выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание мероприятия | № нормативного документа | пункт НД | срок |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. | Обеспечить в кабинете № 5 уровень общей освещенности в соответствии с нормативными величинами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (величина не менее 300 лк). Не допускать использование разных типов ламп. | СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21 | 2.8.1 2.8.5. табл.5.54. | 30.11.2022 |
| 2. | Обеспечить параметры микроклимата (относительная влажность). | СП 2.4.3648-20 | 2.7.1. | 30.11.2022 |

Входящий № 36
«09» 03 2022 г.

| | | | | |
|-----|--|--|---|------------|
| | температура воздуха) в кабинете № 5 в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". | СанПиН 1.2.3685-21 | 98 | |
| 3. | На пищеблоке оборудование (мочные ванны в мочной для кухонной посуды, мочной для столовой посуды), являющееся источниками выделения тепла, влаги, оборудовать локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 2.13. | 30.11.2022 |
| 4. | На пищеблоке поверхность потолка в мочной для столовой посуды, пола в мочной для кухонной посуды выполнить из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, без повреждений. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 2.16. | 30.11.2022 |
| 5. | Обеспечить маркировку кухонного инвентаря на пищеблоке в зависимости от назначения, использовать инвентарь в соответствии с маркировкой. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20 | 3.2. 2.4.6.2. | 30.11.2022 |
| 6. | На пищеблоке обеспечить проведение ежедневного контроля за температурно - влажностным режимом хранения пищевой продукции с регистрацией показателей температуры и влажности на бумажных или электронных носителях. На пищеблоке в сырьевом цехе, где осуществляется хранение овощей, фруктов, оборудовать прибор для измерения относительной влажности воздуха. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 3.8. 3.13 | 30.11.2022 |
| 7. | Осуществлять питание детей с учетом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (приложения б), а именно: исключить из питания детей продукцию (сосиски, продукцию с признаками порчи), не входящую в среднесуточный набор пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 18 лет. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 8.1.2. 8.1.9. | 30.11.2022 |
| 8. | Обеспечить на пищеблоке контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции, обеспечить в полном объеме отбор суточных проб, отбор производить от каждой партии приготовленной пищевой продукции. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | 8.1.10. | 30.11.2022 |
| 9. | Обеспечить допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, прошедших медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры". Обеспечить у всех сотрудников организации наличие отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в личных медицинских книжках. Обеспечить допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников при условии, что вакцинация против инфекционных заболеваний проведена в соответствии с национальным календарем профилактических прививок РФ (Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"), Региональным календарем профилактических прививок Свердловской области (Приказ МЗ Свердловской области от 1 ноября 2017 года N 1895-п "Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области"). | СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приказ МЗ РФ 29н СанПиН 3.3686-21 | 1.5. 2.21. 18. 20. 802. 810. 1660. 1661. 2423. 2965. 2966. 3160. | 30.11.2022 |
| 10. | Обеспечить в учреждении ученическую мебель (столы, стулья) без дефектов покрытия. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.3. | 30.11.2022 |
| 11. | На пищеблоке не допускать использование кухонной и столовой посуды с дефектами и механическими повреждениями. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.6.2. | 30.11.2022 |

| | | | | |
|-----|---|----------------|--------------------|------------|
| 2. | В обеденном зале обеспечить покрытие столов без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.6.3. | 30.11.2022 |
| 3. | Обеспечить покрытие мебели (стульев) в кабинете № 6, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Обеспечить поверхность спортивных матов без повреждений и дефектов. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.9. | 30.11.2022 |
| 4. | Оборудовать на 2 этаже общеобразовательного учреждения туалеты для детей в соответствии с проектом. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.11. 3.4.10. | 30.11.2022 |
| 5. | Обеспечить полы в спортивном зале, учебных кабинетах без дефектов и повреждений, позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств. | СП 2.4.3648-20 | 2.5.2. | 30.11.2022 |
| 6. | Обеспечить в кабинете № 3, № 6, в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, в раздевалке для девочек при спортивном зале, в душевой для мальчиков и девочек при спортивном зале, в туалете для мальчиков на 1-ом этаже стены и потолок без дефектов. | СП 2.4.3648-20 | 2.5.3. | 30.11.2022 |
| 7. | Обеспечить во всех кабинетах, рекреациях 1 и 2 этажа, спортивном зале конструкцию окон с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года. | СП 2.4.3648-20 | 2.7.2. | 30.11.2022 |
| 8. | Обеспечить в кабинете № 1 (ИЗО, технологии) ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов, безвредных для детей. | СП 2.4.3648-20 | 2.7.5. | 30.11.2022 |
| 9. | Обеспечить в раздевалке для девочек при спортивном зале остекление окон из цельного стекла. | СП 2.4.3648-20 | 2.8.3. | 30.11.2022 |
| 10. | Обеспечить в раздевалке, в рекреации 1 этажа, в кабинете № 4, № 15 исправность источников искусственного освещения. | СП 2.4.3648-20 | 2.8.9. | 30.11.2022 |
| 11. | Обеспечить проведение во всех помещениях ежедневной влажной уборки, генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. | СП 2.4.3648-20 | 2.11.2. 2.11.7. | 30.11.2022 |
| 12. | Обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов в санитарно - бытовых помещениях в соответствии с инструкцией изготовителя. | СП 2.4.3648-20 | 2.11.6. | 30.11.2022 |
| 13. | В кабинете информатики, в кабинете № 1 обеспечить боковое левостороннее естественное освещение. | СП 2.4.3648-20 | 3.4.12. | 30.11.2022 |

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
срок до 30.11.2022 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2. документы, подтверждающие выполнение предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

1. должностное лицо – директора МКОУ "Ключиковская средняя общеобразовательная школа", 623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛИЦА, 22, Попонину Светлану Холматовну;

2. юридическое лицо - МКОУ "Ключиковская средняя общеобразовательная школа", 623300, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Ключики, СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛИЦА, 22.

Исполняющий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах



Кривошекова Татьяна Юрьевна

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

23300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 13

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания